

# Deponie - V e r t r a g

zwischen

**Schotterwerk Moersdorf S.à r.l.**

**3, rue de la carrière**

**L- 6691 Moersdorf**

und

\_\_\_\_\_

**Ansprechpartner mit Telefon und Mail:**

\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_

.....

für die Baustelle \_\_\_\_\_

**Unsere Bodendeponie ist seit dem 01.03.2017 als Inertabfalldeponie Type A zugelassen.**

Auf der Grundlage der Genehmigung **1/09/0433 und 1/09/0433/DD** des Großherzogtums von Luxembourg, Umweltministerium, vom 15.11.2010 zum Betrieb der Deponie zur Entsorgung schadstofffreier und für das Recycling bestimmter Abfälle, wird folgender Vertrag zwischen den obigen Firmen geschlossen:

**Alle Abfälle sind vor Anlieferung telefonisch oder schriftlich im Schotterwerk anzuzeigen und müssen vor Ablagerung von einem Mitarbeiter/in des Schotterwerkes eingehend beurteilt werden.** dessen Weisungen auch mit Blick auf mögliche analytische Untersuchungen durch den Ablagernden zwingend zu beachten sind.

Schotterwerk Moersdorf S.à r.l., 3, rue de la carrière, L-6691 Moersdorf Tel.: 00352-740339, Fax: 00352-749264, info@schotterwerk.net, www.schotterwerk.net
--

Folgende schadstofffreie Abfälle können auf vertraglicher Grundlage angeliefert werden:

**A) Annehmbare Abfälle:**

<b>C.E.D.</b>	<b>Bezeichnung</b>
17 01 01	Beton
17 05 04	Boden
20 02 02	Boden und Steine

Die auf Seite 5 aufgeführten Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

Besteht eine ernstzunehmende Vermutung darüber, daß die Abfälle den festgelegten Bestimmungen nicht entsprechen, so hat der Ablagernde - auf Verlangen des Betreibers der Deponie - analytische Untersuchungsergebnisse vorgegebener Parameter auf der Grundlage der Anlage I dieses Vertrages vorzulegen. Beprobung und Analytik sind durch ein qualifiziertes Umweltlabor/-institut durchzuführen, das dem Stand der Technik entsprechende Analysen- und Meßmethoden anwendet. Die gesamten Kosten der Untersuchungen gehen zu Lasten des Anliefernden.

**Unbelasteter Boden wird nur im System 1:1 angenommen, die Ausfuhrmenge an gebrochenem Gesteinsmaterial, muss der Annahmemenge entsprechen.**

**B) Angaben über Herkunft und Menge der Abfälle:**

Der Ablagernde verpflichtet sich, vor jeder Entladung folgende Meldungen lückenlos vorzunehmen:

- die Herkunft der Abfälle,

---

---

- die Art der Abfälle,

---

---

- die Menge der Abfälle (+/- 10%),

---

- den Verursacher der Abfälle,

---

---

- gegebenenfalls Vorlage der analytischen Untersuchungsergebnisse, aus denen sich zweifelsfrei die Unbedenklichkeit der einzulagernden Abfälle ergibt,

---

---

- den Zeitraum der Anlieferung,

---

- den Namen des/der Transportunternehmer,

---

---

- die amtlichen Kennzeichen der Lastwagen,

---

Der Ablagernde verpflichtet sich, auf seine Kosten sämtliche Abfälle zurückzunehmen, die auf Grund einer betrügerischen Handlung abgelagert wurden und/ oder die dem Verzeichnis der in dieser Betriebsstätte annehmbaren Abfälle nicht entsprechen. Die ordnungsgemäße Entsorgung von nicht annehmbaren Abfällen. Obliegt dem Anliefernden, er übernimmt für die Verwertung, bzw. Entsorgung, die Verantwortung und die Kosten.

**Der Betreiber der Deponie ist berechtigt, Fahrzeuge zurückzuweisen, deren Ladungen den Bestimmungen nicht entsprechen.**

**C) Ausgeschlossene Abfälle:**

- **Baustellenabfälle:** aus Bau-, Renovierungs- und/oder Abbrucharbeiten stammende Abfälle, die z.B. Hölzer, Farbreste, Verpackungsmaterial, Elektrokabel, Kunststoffe etc. enthalten;
- **verschmutzte Abfälle:** Abfälle wie unter A) aufgeführt, die mit Substanzen verschmutzt sind, die für den Boden oder das Grund- bzw. Oberflächenwasser ein Risiko darstellen könnten und/oder die im Anhang V der „Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets“ aufgelistet sind. Zulässige Abfälle dürfen die Grenzwerte aus Annexe II des „RGD du 25 janvier 2017 modifiant le RGD modifié du 24 février 2003“, Punkt 2.1.2.1 nicht überschreiten.
- **nicht-feste Abfälle:** flüssige und halbfüssige Abfälle sowie Abfälle im Allgemeinen, deren Konsistenz die eigene Standfestigkeit der Deponie in Frage stellen könnte.

**D) Sonstige Bestimmungen**

1. Die betriebsinterne Verkehrsregelung ist zu beachten.
2. Die Preisstellung ergibt sich aus der jeweils gültigen Preisliste ([www.schotterwerk.net](http://www.schotterwerk.net)). Preisänderungen behalten wir uns jederzeit vor.
3. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
4. Erfüllungsort: Moersdorf; Gerichtsstand: Diekirch
5. Der Betreiber der Deponie kann jederzeit von diesem Vertrag zurücktreten, wenn die Massen, die in Abschnitt B) angegebenen wurden, überschritten sind. Des Weiteren kann der Deponiebetreiber die Deponie aufgrund höherer Gewalt und Kapazitätsengpässen diese jederzeit schließen. Eine Annahmegarantie besteht nicht.

Moersdorf, den .....

Schotterwerk Moersdorf S.à r.l.

Ablagernder ( Abfallbesitzer/Spediteur )

---

Unterschrift

---

Stempel und rechtsverb. Unterschrift

## Grenzwerte für die Annahme der Abfälle

Grenzwerte für die Annahme der Abfälle

<u>Bezeichnung</u>	<u>Grenzwert</u>
<i>Im Feststoff</i>	
<b>Kohlenwasserstoffe (C10-C40)</b>	<b>300 mg/kg</b>
<b>PAK (EPA 16)</b>	<b>10 mg/kg</b>
<b>TOC</b>	<b>30.000 mg/kg</b>
<b>BTEX</b>	<b>3 mg/kg</b>
<b>PCB7</b>	<b>0,2 mg/kg</b>
<i>Im Eluat</i>	
<b>As</b>	<b>0,04 mg/l</b>
<b>Ba</b>	<b>2 mg/l</b>
<b>Cd</b>	<b>0,005 mg/l</b>
<b>Cr total</b>	<b>0,075 mg/l</b>
<b>Cu</b>	<b>0,15 mg/l</b>
<b>Hg</b>	<b>0,001 mg/l</b>
<b>Mo</b>	<b>0,1 mg/l</b>
<b>Ni</b>	<b>0,1 mg/l</b>
<b>Pb</b>	<b>0,1 mg/l</b>
<b>Sb</b>	<b>0,05 mg/l</b>
<b>Se</b>	<b>0,02 mg/l</b>
<b>Zn</b>	<b>0,3 mg/l</b>
<b>Chloride</b>	<b>250 mg/l</b>
<b>Fluoride</b>	<b>1,5 mg/l</b>
<b>Sulfate</b>	<b>1.500 mg/l</b>
<b>Phenolindex</b>	<b>0,05 mg/l</b>
<b>pH</b>	<b>5 – 12</b>
<b>elektrische Leitfähigkeit</b>	<b>1.500 µS/cm</b>